

ΜΕΝΟΡΕΑΡΛ®

ΜΟΝΑΔΙΚΟ

2-ΣΕ-ΕΝΑ

ΣΤΗΝ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ

- ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
- ΠΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ



ΧΩΡΙΣ ΟΡΜΟΝΕΣ

80MG MF11RCE® ΙΣΟΦΛΑΒΟΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ
120MG ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ



A product of
LENUSPHARMA
innovative medicine

97%
★ ★ ★ ★ ★

* ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΙΧΑΝ ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΗ
ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 ΜΗΝΕΣ ΛΗΨΗΣ

*Austrian case study, feedback via MRS questionnaire (n = 68)

«ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΩ ΤΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΜΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗ»

ΜΕΝΟΡΕΑΡΛ®

2-ΣΕ-ΕΝΑ

80 MG

MF11RCE®

ΙΣΟΦΛΑΒΟΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ



120 MG

ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ

- Τυποποιημένη συγκέντρωση και εγγυημένη ποιότητα του εκχυλίσματος των 4 υποτύπων ισοφλαβόνης: Φορμονονετίνη, Βιοχανίνη Α, Γενιστεΐνη και Δαϊδζεΐνη
- Αποτελεσματική ανακούφιση των συμπτωμάτων τεκμηριωμένη με 6 κλινικές μελέτες
- Ελεγχόμενη καλλιέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αυστηρά πρότυπα - χωρίς ρυπογόνες ουσίες

- Χαμηλού μοριακού βάρους για βέλτιστη διαθεσιμότητα: 68% μετά από 24 ώρες
- Ενυδατώνει την επιδερμίδα από μέσα προς τα έξω και μειώνει το βάθος των ρυτίδων
- Συμβάλλει στη βελτίωση και διατήρηση της ελαστικότητας του δέρματος

1 ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

2 ΠΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ



Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ MF11RCE® ΙΣΟΦΛΑΒΟΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ

- Η **Εταιρεία Εμμηνόπαυσης της Αυστρίας** συστήνει τις ισοφλαβόνες ως την πρώτη επιλογή για την αντιμετώπιση των αγγειοκινητικών συμπτωμάτων κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης.¹⁾
- Η **Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)**²⁾ επιβεβαίωσε τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια όσον αφορά στη λήψη ισοφλαβονών: Μια ολοκληρωμένη εκτίμηση κινδύνου που αξιολόγησε πολυάριθμες μελέτες σε ανθρώπους κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις αρνητικών επιπτώσεων σε ορμονοεξαρτώμενους ιστούς όπως ο μαστός, η μήτρα ή ο θυρεοειδής αδένας. Η μακροπρόθεσμη ασφάλεια επιβεβαιώθηκε για ημερήσια δόση έως 150 mg ισοφλαβονών για περίοδο τουλάχιστον 3 ετών.
- Μια μελέτη του Karl-Landsteiner-Institute που ειδικεύεται στις θεραπείες σε κυτταρικό επίπεδο στη γυναικολογία, **απέδειξε την ασφάλεια του MF11RCE® όσον αφορά στο πάχος του ενδομητρίου.**³⁾

ΟΙ ΙΣΟΦΛΑΒΟΝΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ¹⁻²⁾



Österreichische
Menopausegesellschaft




ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ


MF11RCE® - 6 ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ⁴⁻⁹⁾

Εξαιρετικά σημαντική μείωση στα αγγειοκινητικά συμπτώματα με το MF11RCE® ⁴⁾

Εξάψεις




Νυχτερινές εφιδρώσεις




p<0.0001 μετά από 3 μήνες

Εξαιρετικά σημαντική βελτίωση στην καταθλιπτική διάθεση και το άγχος με το MF11RCE® ⁵⁾

Κατάθλιψη




Άγχος




p<0.0001 μετά από 3 μήνες

Σημαντική μεταβολή στην ατροφική κολπίτιδα με το MF11RCE® ⁶⁾



Ullig, Kurzlehrbuch Histologie, Thieme, 2011

Κυτταρολογία του κόλπου




p<0.05

Συσχετίζεται άμεσα με τη μείωση της ξηρότητας του κόλπου, τη δυσπαρευνία και τη μειωμένη σεξουαλική επιθυμία.


Σημαντική συνολική ικανοποίηση από το MF11RCE® στη βελτίωση και άλλων καταστάσεων ⁷⁾

Κατάσταση επιδερμίδας, τριχωτό κεφαλής και σεξουαλική επιθυμία



p<0.05 ■ Placebo ■ MF11RCE®

Διαταραχές ύπνου, διαταραχές διάθεσης και κόπωση




MF11RCE® - Σημαντικά μεγαλύτερη ικανοποίηση από την ομάδα που λάμβανε placebo (81,7% έναντι 14,7%)


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ

Το Υαλουρονικό Οξύ στο MENOPEARL® διακρίνεται χάρη στην άριστη βιοδιαθεσιμότητά του ⁹⁾

Υψηλή βιοδιαθεσιμότητα 68% μετά από 24 ώρες



Μέση συγκέντρωση υαλουρονικού οξέος μετά από πρόσληψη από το στόμα




References:

- Schmidt M. et al.; Consensus: Soy isoflavones as a first-line approach to the treatment of menopausal vasomotor complaints, *Gynecol Endocrinol.* 2016 Jun;32(6):427-30.
- Risk assessment for peri- and post-menopausal women taking food supplements containing isolated isoflavones, *EFSA Journal* 2015;13(10):4246.
- Imhof M. et al.; Effects of a red clover extract (MF11RCE®) on endometrium and sex hormones in postmenopausal women, *Maturitas* 2006 55: 76-81.
- Lipovac M., et al.; The effect of red clover isoflavone supplementation over vasomotor and menopausal symptoms in postmenopausal women, *Gynecol Endocrinol* 2012 28(3): 203-207.
- Lipovac M., et al.; Improvement of postmenopausal depressive and anxiety symptoms after treatment with isoflavones derived from red clover extracts, *Maturitas* 2010 65: 258-261.
- Chedraui P., et al.; Red clover extract (MF11RCE®) supplementation and postmenopausal vaginal and sexual health, *Int J Gynaecol Obstet* 2006 95(3): 296-7.
- Lipovac M., et al.; Effect of red clover isoflavones over skin, appendages, and mucosal status in postmenopausal women, *Obstet Gynecol Int* 2011: 9493021.
- Lipovac M., et al.; Red clover isoflavone metabolite bioavailability is decreased after fructooligosaccharide supplementation, *Fitoterapia* 2015, 105: 93-101.
- Oral administration of hyaluronan: A review. New perspectives and evidences of Exceptional HYAL, *NutraCos.* November/December 2011: 3-7.
- Kawada C. et al.; Ingestion of hyaluronans (molecular weights 800 k and 300 k) improves dry skin conditions: a randomized, double blind, controlled study, *J. Clin. Biochem. Nutr.* 2015; 56(1): 66-73.
- Kawada C. et al.; Ingested hyaluronan moisturizes dry skin, *Nutr J.* 2014; 13: 70.
- Oe M. et al.; Oral hyaluronan relieves wrinkles: a doubleblinded, placebo-controlled study over a 12-week period, *Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology* 2017;10 267-273.




ΧΑΜΗΛΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΒΙΟΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ

Μείωση των επιπέδων Υαλουρονικού Οξέος στο σώμα σε σχέση με την ηλικία




ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΦΡΙΓΗΛΟΤΗΤΑ¹⁰⁻¹²⁾



Το χαμηλού μοριακού βάρους Υαλουρονικό Οξύ στο ΜΕΝΟΡΕΑΡΛ® διεισδύει σε όλες τις στιβάδες της επιδερμίδας μέσω της κυκλοφορίας του αίματος, αυξάνοντας σταδιακά την περιεκτικότητα της επιδερμίδας σε νερό από μέσα προς τα έξω.

Μόνο το χαμηλού μοριακού βάρους Υαλουρονικό Οξύ παρουσιάζει βέλτιστη βιοδιαθεσιμότητα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΜΕ 6 ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ* ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΔΟΚΙΜΑΣΑΝ**



97% ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΙΧΑΝ ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 ΜΗΝΕΣ ΛΗΨΗΣ**

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΔΟΚΙΜΑΣΑΝ ΤΟ ΜΕΝΟPEARL® ***

★★★★★ Καλύτερο δέρμα, καλύτερη διάθεση

«Ο γυναικολόγος μου συνέστησε το Menopearl. Μετά από περίπου 2 μήνες, οι εναλλαγές στη διάθεσή μου μειώθηκαν σημαντικά, ενώ βελτιώθηκε και η επιδερμίδα μου (λιγότερο βαθιές ρυτίδες). Είναι ενδιαφέρον ότι ο πόνος στα γόνατά μου έχει βελτιωθεί σημαντικά, ίσως λόγω του υαλουρονικού οξέος. Άρα για μένα η τιμή είναι δικαιολογημένη. Εγώ θα συνεχίσω να το παίρνω.»

★★★★★ Τώρα νιώθω γεμάτη δύναμη και γοητεία

«Παίρνω το Menopearl εδώ και 3 μήνες και είμαι ενθουσιασμένη. Νιώθω πιο δυνατή, σωματικά και ψυχικά, είμαι πιο ισορροπημένη και χαλαρή. Επιπλέον, το δέρμα μου είναι ελαστικό και λαμπερό, δέχομαι πολλά κομπλιμέντα και νιώθω ξανά χαρούμενη ως γυναίκα. Η ζωή μου έχει αποκτήσει μια νέα ποιότητα. Υπέροχο προϊόν!»

★★★★★ Βελτίωση των συμπτωμάτων

«Εδώ και περίπου έναν χρόνο είχα πολύ έντονα συμπτώματα που σχετίζονται με την εμμηνόπαυση: εφίδρωση ... εξάψεις ... αύπνια ... τριχόπτωση. Είχα δοκιμάσει πολλά προϊόντα, χωρίς όμως επιτυχία. Τότε ο γυναικολόγος μου συνέστησε το Menopearl και μετά από περίπου 6 εβδομάδες τα συμπτώματα βελτιώθηκαν σημαντικά. Αν τύχει να ξεχάσω να πάρω το Menopearl, το διαπιστώνω αμέσως την επόμενη ημέρα. Πλέον είμαι πολύ ευχαριστημένη.»

★★★★★ Το προϊόν αυτό μου το συνέστησε ο γυναικολόγος μου...

«Είχα μερικά από τα τυπικά συμπτώματα της εμμηνόπαυσης. Τις πρώτες μέρες δεν είδα κάποια αλλαγή, αλλά πριν περάσουν 2 μήνες όλα τα συμπτώματα υποχώρησαν. Χωρίς εξάψεις τη νύχτα, χωρίς πόνο στο στήθος... Η ποιότητα της ζωής μου αποκαταστάθηκε με το προϊόν αυτό και έτσι αυτή η περίοδος της ζωής μου είναι πλέον ευχάριστη και χωρίς έννοιες. Επιπλέον, σε μένα δεν προκάλεσε καμία 'αρενέργεια'.»

*** Source: shopapotheke.at

**ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 40+:
80 MG MF11RCE®
ΙΣΟΦΛΑΒΟΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ
+ 120 MG ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ**



- Παρέχει υποστήριξη και στις 3 φάσεις της εμμηνόπαυσης
- Μπορεί να δοθεί συνδυαστικά με ΘΟΥ
- Μόνο ένα δισκίο την ημέρα
- Δεν περιέχει συστατικά ζωικής προέλευσης, χωρίς λακτόζη.

* Prospective, randomized, double-blind, and Placebo-controlled (cross-over) studies

** Austrian case study, feedback via MRS questionnaire after a 2-month regimen of MENOPEARL® (n = 68)

facebook.com/menopearl.gr

@menopearl.gr

www.menopearl.gr

LENUS PHARMA
Innovative medicine

Προϊόν της LENUS PHARMA GesmbH - 1160 Vienna / Austria

Το MENOPEARL® παρασκευάζεται στη Γερμανία και εισάγεται ασυσκευασμένο. Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 43320/09.04.19 - Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης. Συμπλήρωμα διατροφής - Προειδοποιήσεις: Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης διαίτας. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. - Υπεύθυνος Κυκλοφορίας σε Ελλάδα και Κύπρο: Fertilland Pharma Α. Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα Τηλ.: 210 747 4755, 210 777 1691 www.fertilland.gr - www.menopearl.gr - info@fertilland.gr